
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТВЕРЬТРУБПЛАСТ»
ИНН 6905052172 ОГРН 1026900551480

Тел.(4822) 77-61-31/30 e-mail: info@tvtp.ru www.tvtp.ru 17.06.2026

# Трубы напорные однослойные из полиэтилена ПЭ100, ПЭ100+ , в том числе с защитной оболочкой (ГОСТ 18599-2001, ТУ 22.21.21.-022-47025792-2021)

| Диаметр труб, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1пм кг. | Цена 1 пм с НДС, руб | Диаметр труб, мм | Толщина стенки мм | Вес 1пм кг. | Цена 1 пм с НДС, руб | форма выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDR 11 max рабочее давление 16 атм. | | | | SDR 13,6 max рабочее давление 12,5 атм. | | | | |
| 20 | 2,0 | 0,116 | 32,48 | | | | | |
| 25 | 2,3 | 0,169 | 47,32 | 25 | 2 | 0,148 | 41,44 | |
| 32 | 3,0 | 0,277 | 77,56 | 32 | 2,4 | 0,229 | 64,12 | бухты по 100 и 200м |
| 40 | 3,7 | 0,427 | 119,56 | 40 | 3,0 | 0,353 | 98,84 | |
| 50 | 4,6 | 0,663 | 185,64 | 50 | 3,7 | 0,545 | 152,60 | |
| 63 | 5,8 | 1,050 | 294,00 | 63 | 4,7 | 0,869 | 243,32 | |
| 75 | 6,8 | 1,460 | 408,80 | 75 | 5,6 | 1,230 | 344,40 | бухты |
| 90 | 8,2 | 2,120 | 593,60 | 90 | 6,7 | 1,760 | 492,80 | по 50 и 100м |
| 110 | 10,0 | 3,140 | 879,20 | 110 | 8,1 | 2,610 | 730,80 | бух 50/100м, отр 12 /13м |
| 125 | 11,4 | 4,080 | 1142,40 | 125 | 9,2 | 3,370 | 943,60 | |
| 140 | 12,7 | 5,080 | 1422,40 | 140 | 10,3 | 4,220 | 1181,60 | |
| 160 | 14,6 | 6,670 | 1867,60 | 160 | 11,8 | 5,500 | 1540,00 | |
| 180 | 16,4 | 8,430 | 2360,40 | 180 | 13,3 | 6,980 | 1954,40 | |
| 200 | 18,2 | 10,400 | 2912,00 | 200 | 14,7 | 8,560 | 2396,80 | |
| 225 | 20,5 | 13,200 | 3696,00 | 225 | 16,6 | 10,900 | 3052,00 | |
| 250 | 22,7 | 16,200 | 4536,00 | 250 | 18,4 | 13,400 | 3752,00 | |
| 280 | 25,4 | 20,300 | 5684,00 | 280 | 20,6 | 16,800 | 4704,00 | отрезки |
| 315 | 28,6 | 25,700 | 7196,00 | 315 | 23,2 | 21,300 | 5964,00 | по 12 и 13м |
| 355 | 32,2 | 32,600 | 9128,00 | 355 | 26,1 | 27,000 | 7560,00 | |
| 400 | 36,3 | 41,400 | 11592,00 | 400 | 29,4 | 34,200 | 9576,00 | |
| 450 | 40,9 | 52,400 | 14672,00 | 450 | 33,1 | 43,300 | 12124,00 | |
| 500 | 45,4 | 64,700 | 18116,00 | 500 | 36,8 | 53,500 | 14980,00 | |
| 560 | 50,8 | 81,000 | 22680,00 | 560 | 41,2 | 67,100 | 18788,00 | |
| 630 | 57,2 | 103,000 | 28840,00 | 630 | 46,3 | 84,800 | 23744,00 | |
| 710 | 64,5 | 131,000 | по запросу | 710 | 52,2 | 108,000 | по запросу | |
| SDR 17 max рабочее давление 10 атм. | | | | SDR 26 max рабочее давление 5 атм. | | | | |
| 32 | 2 | 0,193 | 54,04 | | | | | |
| 40 | 2,4 | 0,292 | 81,76 | | | | | бухты |
| 50 | 3,0 | 0,449 | 125,72 | | | | | по 100 и 200м |
| 63 | 3,8 | 0,715 | 200,20 | | | | | |
| 75 | 4,5 | 1,010 | 282,80 | | | | | бухты |
| 90 | 5,4 | 1,450 | 406,00 | | | | | по 50 и 100м |
| 110 | 6,6 | 2,160 | 604,80 | | | | | бух 50/100м, отр 12/13м |
| 125 | 7,4 | 2,750 | 770,00 | 110 | 4,2 | 1,420 | 397,60 | отрезки |
| | | | | 125 | 4,8 | 1,830 | 512,40 | по 12 и 13м |
| 140 | 8,3 | 3,460 | 968,80 | 140 | 5,4 | 2,310 | 646,80 | |
| 160 | 9,5 | 4,510 | 1262,80 | 160 | 6,2 | 3,030 | 848,40 | |
| 180 | 10,7 | 5,710 | 1598,80 | 180 | 6,9 | 3,780 | 1058,40 | |
| 200 | 11,9 | 7,040 | 1971,20 | 200 | 7,7 | 4,680 | 1310,40 | |
| 225 | 13,4 | 8,940 | 2503,20 | 225 | 8,6 | 5,880 | 1646,40 | |
| 250 | 14,8 | 11,000 | 3080,00 | 250 | 9,6 | 7,290 | 2041,20 | |
| 280 | 16,6 | 13,800 | 3864,00 | 280 | 10,7 | 9,090 | 2545,20 | |
| 315 | 18,7 | 17,400 | 4872,00 | 315 | 12,1 | 11,600 | 3248,00 | |
| 355 | 21,1 | 22,200 | 6216,00 | 355 | 13,6 | 14,600 | 4088,00 | |
| 400 | 23,7 | 28,000 | 7840,00 | 400 | 15,3 | 18,600 | 5208,00 | |
| 450 | 26,7 | 35,500 | 9940,00 | 450 | 17,2 | 23,500 | 6580,00 | |
| 500 | 29,7 | 43,900 | 12292,00 | 500 | 19,1 | 29,000 | 8120,00 | |
| 560 | 33,2 | 55,000 | 15400,00 | 560 | 21,4 | 36,300 | 10164,00 | |
| 630 | 37,4 | 69,600 | 19488,00 | 630 | 24,1 | 46,000 | 12880,00 | |
| 710 | 42,1 | 88,400 | по запросу | 710 | 27,2 | 58,500 | по запросу | |




**SDR - размерное соотношение диаметра трубы к толщине стенки**

Завод ТВЕРЬТРУБПЛАСТ выпускает трубы ПНД
от 16мм до 710мм во всех SDR по ГОСТ 18599-2001,
трубы с защитной оболочкой (из ПП или ПЭ) от 63мм до 630мм.

Цены на отсутсвующие позиции предоставляются по запросу.

Трубы в бухтах отпускаются кратно 50м, трубы в отрезках отпускаются кратно 6м




ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТВЕРЬТРУБПЛАСТ»
ИНН 6905052172 ОГРН 1026900551480

Тел.(4822) 77-61-31/30 e-mail: info@tvtp.ru www.tvtp.ru 17.06.2026

# Трубы напорные однослойные из натурального неокрашенного полиэтилена ПЭ100 (ТУ 22.21.21-019-47025792-2019)

| Диаметр труб, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1пм кг. | Цена 1 пм с НДС, руб | Диаметр труб, мм | Толщина стенки мм | Вес 1пм кг. | Цена 1 пм с НДС, руб | форма выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDR 11 max рабочее давление 16 атм. | | | | SDR 13,6 max рабочее давление 12,5 атм. | | | | |
| 20 | 2,0 | 0,116 | 26,68 | | | | | |
| 25 | 2,3 | 0,169 | 38,87 | 25 | 2 | 0,148 | 34,04 | |
| 32 | 3,0 | 0,277 | 63,71 | 32 | 2,4 | 0,229 | 52,67 | бухты по 100 и 200м |
| 40 | 3,7 | 0,427 | 98,21 | 40 | 3,0 | 0,353 | 81,19 | |
| 50 | 4,6 | 0,663 | 152,49 | 50 | 3,7 | 0,545 | 125,35 | |
| 63 | 5,8 | 1,050 | 241,50 | 63 | 4,7 | 0,869 | 199,87 | |
| 75 | 6,8 | 1,460 | 335,80 | 75 | 5,6 | 1,230 | 282,90 | бухты по 50 и 100м |
| 90 | 8,2 | 2,120 | 487,60 | 90 | 6,7 | 1,760 | 404,80 | |
| 110 | 10,0 | 3,140 | 722,20 | 110 | 8,1 | 2,610 | 600,30 | бух 50/100м, отр 12 /13м |
| 125 | 11,4 | 4,080 | 938,40 | 125 | 9,2 | 3,370 | 775,10 | |
| 140 | 12,7 | 5,080 | 1168,40 | 140 | 10,3 | 4,220 | 970,60 | |
| 160 | 14,6 | 6,670 | 1534,10 | 160 | 11,8 | 5,500 | 1265,00 | |
| 180 | 16,4 | 8,430 | 1938,90 | 180 | 13,3 | 6,980 | 1605,40 | |
| 200 | 18,2 | 10,400 | 2392,00 | 200 | 14,7 | 8,560 | 1968,80 | |
| 225 | 20,5 | 13,200 | 3036,00 | 225 | 16,6 | 10,900 | 2507,00 | |
| 250 | 22,7 | 16,200 | 3726,00 | 250 | 18,4 | 13,400 | 3082,00 | |
| 280 | 25,4 | 20,300 | 4669,00 | 280 | 20,6 | 16,800 | 3864,00 | |
| 315 | 28,6 | 25,700 | 5911,00 | 315 | 23,2 | 21,300 | 4899,00 | отрезки по 12 и 13м |
| 355 | 32,2 | 32,600 | 7498,00 | 355 | 26,1 | 27,000 | 6210,00 | |
| 400 | 36,3 | 41,400 | 9522,00 | 400 | 29,4 | 34,200 | 7866,00 | |
| 450 | 40,9 | 52,400 | 12052,00 | 450 | 33,1 | 43,300 | 9959,00 | |
| 500 | 45,4 | 64,700 | 14881,00 | 500 | 36,8 | 53,500 | 12305,00 | |
| 560 | 50,8 | 81,000 | 18630,00 | 560 | 41,2 | 67,100 | 15433,00 | |
| 630 | 57,2 | 103,000 | 23690,00 | 630 | 46,3 | 84,800 | 19504,00 | |
| 710 | 64,5 | 131,000 | по запросу | 710 | 52,2 | 108,000 | по запросу | |
| SDR 17 max рабочее давление 10 атм. | | | | SDR 26 max рабочее давление 5 атм. | | | | |
| 32 | 2 | 0,193 | 44,39 | | | | | |
| 40 | 2,4 | 0,292 | 67,16 | | | | | бухты по 100 и 200м |
| 50 | 3,0 | 0,449 | 103,27 | | | | | |
| 63 | 3,8 | 0,715 | 164,45 | | | | | |
| 75 | 4,5 | 1,010 | 232,30 | | | | | бухты по 50 и 100м |
| 90 | 5,4 | 1,450 | 333,50 | | | | | |
| 110 | 6,6 | 2,160 | 496,80 | | | | | бух 50/100м, отр 12/13м |
| 125 | 7,4 | 2,750 | 632,50 | 110 | 4,2 | 1,420 | 326,60 | |
| | | | | 125 | 4,8 | 1,830 | 420,90 | |
| 140 | 8,3 | 3,460 | 795,80 | 140 | 5,4 | 2,310 | 531,30 | |
| 160 | 9,5 | 4,510 | 1037,30 | 160 | 6,2 | 3,030 | 696,90 | |
| 180 | 10,7 | 5,710 | 1313,30 | 180 | 6,9 | 3,780 | 869,40 | |
| 200 | 11,9 | 7,040 | 1619,20 | 200 | 7,7 | 4,680 | 1076,40 | |
| 225 | 13,4 | 8,940 | 2056,20 | 225 | 8,6 | 5,880 | 1352,40 | |
| 250 | 14,8 | 11,000 | 2530,00 | 250 | 9,6 | 7,290 | 1676,70 | |
| 280 | 16,6 | 13,800 | 3174,00 | 280 | 10,7 | 9,090 | 2090,70 | отрезки по 12 и 13м |
| 315 | 18,7 | 17,400 | 4002,00 | 315 | 12,1 | 11,600 | 2668,00 | |
| 355 | 21,1 | 22,200 | 5106,00 | 355 | 13,6 | 14,600 | 3358,00 | |
| 400 | 23,7 | 28,000 | 6440,00 | 400 | 15,3 | 18,600 | 4278,00 | |
| 450 | 26,7 | 35,500 | 8165,00 | 450 | 17,2 | 23,500 | 5405,00 | |
| 500 | 29,7 | 43,900 | 10097,00 | 500 | 19,1 | 29,000 | 6670,00 | |
| 560 | 33,2 | 55,000 | 12650,00 | 560 | 21,4 | 36,300 | 8349,00 | |
| 630 | 37,4 | 69,600 | 16008,00 | 630 | 24,1 | 46,000 | 10580,00 | |
| 710 | 42,1 | 88,400 | по запросу | 710 | 27,2 | 58,500 | по запросу | |

**SDR - размерное соотношение диаметра трубы к толщине стенки**



Завод ТВЕРЬТРУБПЛАСТ выпускает трубы ПНД по ТУ 22.21.21-019-47025792-2019 от 20 мм до 710мм во всех SDR, указанных в ГОСТ 18599-2001.
Трубы изготавливаются из ПЭ100 натурального цвета, окрашиваются в черный цвет в процессе приоизвосдтва, имеют синии марировочные полосы.
Трубы применяются в качестве футляров, используются при прокладке кабеля.
Можно прокладывать методом ГНБ.
Цены на отсутсвующие позиции предоставляются по запросу.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТВЕРЬТРУБПЛАСТ»
ИНН 6905052172 ОГРН 1026900551480

Тел.(4822) 77-61-31/30 e-mail: info@tvtp.ru www.tvtp.ru 17.06.2026

# Трубы напорные однослойные из полиэтилена ПЭ100-RC, в том числе с защитной оболочкой (ГОСТ 18599-2001, ТУ 22.21.21.-022-47025792-2021)

| Диаметр труб, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1пм кг. | Цена 1 пм с НДС, руб | Диаметр труб, мм | Толщина стенки мм | Вес 1пм кг. | Цена 1 пм с НДС, руб | форма выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDR 11 max рабочее давление 16 атм. | | | | SDR 13,6 max рабочее давление 12,5 атм. | | | | |
| 20 | 2,0 | 0,116 | 58,00 | | | | | бухты по 100 и 200м |
| 25 | 2,3 | 0,169 | 84,50 | 25 | 2 | 0,148 | 74,00 | |
| 32 | 3,0 | 0,277 | 138,50 | 32 | 2,4 | 0,229 | 114,50 | |
| 40 | 3,7 | 0,427 | 213,50 | 40 | 3,0 | 0,353 | 176,50 | |
| 50 | 4,6 | 0,663 | 331,50 | 50 | 3,7 | 0,545 | 272,50 | |
| 63 | 5,8 | 1,050 | 525,00 | 63 | 4,7 | 0,869 | 434,50 | |
| 75 | 6,8 | 1,460 | 730,00 | 75 | 5,6 | 1,230 | 615,00 | бухты по 50 и 100м |
| 90 | 8,2 | 2,120 | 1060,00 | 90 | 6,7 | 1,760 | 880,00 | |
| 110 | 10,0 | 3,140 | 1570,00 | 110 | 8,1 | 2,610 | 1305,00 | бух 50/100м, отр 12 /13м |
| 125 | 11,4 | 4,080 | 2040,00 | 125 | 9,2 | 3,370 | 1685,00 | отрезки по 12 и 13м |
| 140 | 12,7 | 5,080 | 2540,00 | 140 | 10,3 | 4,220 | 2110,00 | |
| 160 | 14,6 | 6,670 | 3335,00 | 160 | 11,8 | 5,500 | 2750,00 | |
| 180 | 16,4 | 8,430 | 4215,00 | 180 | 13,3 | 6,980 | 3490,00 | |
| 200 | 18,2 | 10,400 | 5200,00 | 200 | 14,7 | 8,560 | 4280,00 | |
| 225 | 20,5 | 13,200 | 6600,00 | 225 | 16,6 | 10,900 | 5450,00 | |
| 250 | 22,7 | 16,200 | 8100,00 | 250 | 18,4 | 13,400 | 6700,00 | |
| 280 | 25,4 | 20,300 | 10150,00 | 280 | 20,6 | 16,800 | 8400,00 | |
| 315 | 28,6 | 25,700 | 12850,00 | 315 | 23,2 | 21,300 | 10650,00 | |
| 355 | 32,2 | 32,600 | 16300,00 | 355 | 26,1 | 27,000 | 13500,00 | |
| 400 | 36,3 | 41,400 | 20700,00 | 400 | 29,4 | 34,200 | 17100,00 | |
| 450 | 40,9 | 52,400 | 26200,00 | 450 | 33,1 | 43,300 | 21650,00 | |
| 500 | 45,4 | 64,700 | 32350,00 | 500 | 36,8 | 53,500 | 26750,00 | |
| 560 | 50,8 | 81,000 | 40500,00 | 560 | 41,2 | 67,100 | 33550,00 | |
| 630 | 57,2 | 103,000 | 51500,00 | 630 | 46,3 | 84,800 | 42400,00 | |
| SDR 17 max рабочее давление 10 атм. | | | | SDR 26 max рабочее давление 5 атм. | | | | |
| 32 | 2 | 0,193 | 96,50 | | | | | бухты по 100 и 200м |
| 40 | 2,4 | 0,292 | 146,00 | | | | | |
| 50 | 3,0 | 0,449 | 224,50 | | | | | |
| 63 | 3,8 | 0,715 | 357,50 | | | | | |
| 75 | 4,5 | 1,010 | 505,00 | | | | | бухты по 50 и 100м |
| 90 | 5,4 | 1,450 | 725,00 | | | | | |
| 110 | 6,6 | 2,160 | 1080,00 | | | | | бух 50/100м, отр 12 /13м |
| 125 | 7,4 | 2,750 | 1375,00 | 110 | 4,2 | 1,420 | 710,00 | отрезки по 12 и 13м |
| | | | | 125 | 4,8 | 1,830 | 915,00 | |
| 140 | 8,3 | 3,460 | 1730,00 | 140 | 5,4 | 2,310 | 1155,00 | |
| 160 | 9,5 | 4,510 | 2255,00 | 160 | 6,2 | 3,030 | 1515,00 | |
| 180 | 10,7 | 5,710 | 2855,00 | 180 | 6,9 | 3,780 | 1890,00 | |
| 200 | 11,9 | 7,040 | 3520,00 | 200 | 7,7 | 4,680 | 2340,00 | |
| 225 | 13,4 | 8,940 | 4470,00 | 225 | 8,6 | 5,880 | 2940,00 | |
| 250 | 14,8 | 11,000 | 5500,00 | 250 | 9,6 | 7,290 | 3645,00 | |
| 280 | 16,6 | 13,800 | 6900,00 | 280 | 10,7 | 9,090 | 4545,00 | |
| 315 | 18,7 | 17,400 | 8700,00 | 315 | 12,1 | 11,600 | 5800,00 | |
| 355 | 21,1 | 22,200 | 11100,00 | 355 | 13,6 | 14,600 | 7300,00 | |
| 400 | 23,7 | 28,000 | 14000,00 | 400 | 15,3 | 18,600 | 9300,00 | |
| 450 | 26,7 | 35,500 | 17750,00 | 450 | 17,2 | 23,500 | 11750,00 | |
| 500 | 29,7 | 43,900 | 21950,00 | 500 | 19,1 | 29,000 | 14500,00 | |
| 560 | 33,2 | 55,000 | 27500,00 | 560 | 21,4 | 36,300 | 18150,00 | |
| 630 | 37,4 | 69,600 | 34800,00 | 630 | 24,1 | 46,000 | 23000,00 | |



**SDR - размерное соотношение диаметра трубы к толщине стенки**

Материал ПЭ100-RC обладает повышенной стойкостью к образованию и распространению трещин, что делает трубы более стойкими к внешним механическим воздействиям.

**Основные преимущетсва этого материала:**
- устойчивость к растрескиванию;
- сопротивляемость значительным точечным нагрузкам;
- устойчивость к воздействию агрессивных веществ.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТВЕРЬТРУБПЛАСТ»
ИНН 6905052172 ОГРН 1026900551480

Тел.(4822) 77-61-31/30 e-mail: info@tvtp.ru www.tvtp.ru 17.06.2026

# Трубы напорные многослойные из полиэтилена ПЭ100, ПЭ100+ , в том числе с защитной оболочкой (ГОСТ 18599-2001, ТУ 22.21.21.-022-47025792-2021)

| Диаметр труб, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1пм кг. | Цена 1 пм с НДС, руб | Диаметр труб, мм | Толщина стенки мм | Вес 1пм кг. | Цена 1 пм с НДС, руб | форма выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDR 11 max рабочее давление 16 атм. | | | | SDR 13,6 max рабочее давление 12,5 атм. | | | | |
| 110 | 10,0 | 3,140 | 879,20 | 110 | 8,1 | 2,610 | 730,80 | бухты по 50 и 100м, отрезки по 12 и 13м |
| 125 | 11,4 | 4,080 | 1142,40 | 125 | 9,2 | 3,370 | 943,60 | |
| 140 | 12,7 | 5,080 | 1422,40 | 140 | 10,3 | 4,220 | 1181,60 | |
| 160 | 14,6 | 6,670 | 1867,60 | 160 | 11,8 | 5,500 | 1540,00 | |
| 180 | 16,4 | 8,430 | 2360,40 | 180 | 13,3 | 6,980 | 1954,40 | |
| 200 | 18,2 | 10,400 | 2912,00 | 200 | 14,7 | 8,560 | 2396,80 | |
| 225 | 20,5 | 13,200 | 3696,00 | 225 | 16,6 | 10,900 | 3052,00 | |
| 250 | 22,7 | 16,200 | 4536,00 | 250 | 18,4 | 13,400 | 3752,00 | |
| 280 | 25,4 | 20,300 | 5684,00 | 280 | 20,6 | 16,800 | 4704,00 | отрезки по 12 и 13м |
| 315 | 28,6 | 25,700 | 7196,00 | 315 | 23,2 | 21,300 | 5964,00 | |
| 355 | 32,2 | 32,600 | 9128,00 | 355 | 26,1 | 27,000 | 7560,00 | |
| 400 | 36,3 | 41,400 | 11592,00 | 400 | 29,4 | 34,200 | 9576,00 | |
| 450 | 40,9 | 52,400 | 14672,00 | 450 | 33,1 | 43,300 | 12124,00 | |
| 500 | 45,4 | 64,700 | 18116,00 | 500 | 36,8 | 53,500 | 14980,00 | |
| 560 | 50,8 | 81,000 | 22680,00 | 560 | 41,2 | 67,100 | 18788,00 | |
| 630 | 57,2 | 103,000 | 28840,00 | 630 | 46,3 | 84,800 | 23744,00 | |
| SDR 17 max рабочее давление 10 атм. | | | | | | | | |
| 110 | 6,6 | 2,160 | 604,80 | | | | | бухты по 50 и 100м, отрезки по 12 и 13м |
| 125 | 7,4 | 2,750 | 770,00 | 315 | 18,7 | 17,400 | 4872,00 | |
| 140 | 8,3 | 3,460 | 968,80 | 355 | 21,1 | 22,200 | 6216,00 | |
| 160 | 9,5 | 4,510 | 1262,80 | 400 | 23,7 | 28,000 | 7840,00 | |
| 180 | 10,7 | 5,710 | 1598,80 | 450 | 26,7 | 35,500 | 9940,00 | отрезки по 12 и 13м |
| 200 | 11,9 | 7,040 | 1971,20 | 500 | 29,7 | 43,900 | 12292,00 | |
| 225 | 13,4 | 8,940 | 2503,20 | 560 | 33,2 | 55,000 | 15400,00 | |
| 250 | 14,8 | 11,000 | 3080,00 | 630 | 37,4 | 69,600 | 19488,00 | |
| 280 | 16,6 | 13,800 | 35604,00 | | | | | |

**SDR - размерное соотношение диаметра трубы к толщине стенки**



Завод ТВЕРЬТРУБПЛАСТ выпускает двухслойные трубы от Д110мм до Д630мм включительно
Наружный слой трубы выполнен из светостабилизированного полиэтилена ПЭ100 или ПЭ100+.
Внутренний слой выполнен из полиэтилена натурального цвета.
Данные трубы также выпускаются с защитным слоем (из ПЭ или ПП)

***Пример обозначения:***
***Труба ПЭ100 (N) / ПЭ100+ SDR 11 -110х10 питьевая ТУ 22.21.21.-022-47025792-2021/ ГОСТ 18599-2001***
***Труба ПЭ100 (N) / ПЭ100 SDR 11 -110х10 питьевая с ЗС ТУ 22.21.21.-022-47025792-2021/ ГОСТ 18599-2001***

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТВЕРЬТРУБПЛАСТ»
ИНН 6905052172 ОГРН 1026900551480

Тел.(4822) 77-61-31/30 e-mail: info@tvtp.ru www.tvtp.ru 17.06.2026

# Трубы напорные многослойные из полиэтилена ПЭ100, ПЭ100+ с соэкструзионным слоем из ПЭ100-RC, в том числе с защитной оболочкой (ГОСТ 18599-2001 / ТУ 22.21.21.-022-47025792-2021)

| Диаметр труб, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1пм кг. | Цена 1 пм с НДС, руб | Диаметр труб, мм | Толщина стенки мм | Вес 1пм кг. | Цена 1 пм с НДС, руб | форма выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDR 11 max рабочее давление 16 атм. | | | | SDR 13,6 max рабочее давление 12,5 атм. | | | | |
| 110 | 10,0 | 3,140 | 1507,20 | 110 | 8,1 | 2,610 | 11953,80 | бухты по 50 и 100м, отрезки по 12 и 13м |
| 125 | 11,4 | 4,080 | 1958,40 | 125 | 9,2 | 3,370 | 1617,60 | |
| 140 | 12,7 | 5,080 | 2438,40 | 140 | 10,3 | 4,220 | 2025,60 | |
| 160 | 14,6 | 6,670 | 3201,60 | 160 | 11,8 | 5,500 | 2640,00 | |
| 180 | 16,4 | 8,430 | 4046,40 | 180 | 13,3 | 6,980 | 3350,40 | |
| 200 | 18,2 | 10,400 | 4992,00 | 200 | 14,7 | 8,560 | 4108,80 | |
| 225 | 20,5 | 13,200 | 6336,00 | 225 | 16,6 | 10,900 | 5232,00 | |
| 250 | 22,7 | 16,200 | 7776,00 | 250 | 18,4 | 13,400 | 6432,00 | |
| 280 | 25,4 | 20,300 | 9744,00 | 280 | 20,6 | 16,800 | 8064,00 | отрезки по 12 и 13м |
| 315 | 28,6 | 25,700 | 12336,00 | 315 | 23,2 | 21,300 | 10224,00 | |
| 355 | 32,2 | 32,600 | 15648,00 | 355 | 26,1 | 27,000 | 12960,00 | |
| 400 | 36,3 | 41,400 | 19872,00 | 400 | 29,4 | 34,200 | 16416,00 | |
| 450 | 40,9 | 52,400 | 25152,00 | 450 | 33,1 | 43,300 | 20784,00 | |
| 500 | 45,4 | 64,700 | 31056,00 | 500 | 36,8 | 53,500 | 25680,00 | |
| 560 | 50,8 | 81,000 | 38880,00 | 560 | 41,2 | 67,100 | 32208,00 | |
| 630 | 57,2 | 103,000 | 49440,00 | 630 | 46,3 | 84,800 | 40704,00 | |
| SDR 17 max рабочее давление 10 атм. | | | | | | | | |
| 110 | 6,6 | 2,160 | 1036,80 | | | | | бухты по 50 и 100м, отрезки по 12 и 13м |
| 125 | 7,4 | 2,750 | 1320,00 | 315 | 18,7 | 17,400 | 8352,00 | |
| 140 | 8,3 | 3,460 | 1660,80 | 355 | 21,1 | 22,200 | 10656,00 | |
| 160 | 9,5 | 4,510 | 2164,80 | 400 | 23,7 | 28,000 | 13440,00 | |
| 180 | 10,7 | 5,710 | 2740,80 | 450 | 26,7 | 35,500 | 17040,00 | |
| 200 | 11,9 | 7,040 | 3379,20 | 500 | 29,7 | 43,900 | 21072,00 | отрезки по 12 и 13м |
| 225 | 13,4 | 8,940 | 4291,20 | 560 | 33,2 | 55,000 | 26400,00 | |
| 250 | 14,8 | 11,000 | 5280,00 | 630 | 37,4 | 69,600 | 33408,00 | |
| 280 | 16,6 | 13,800 | 6624,00 | | | | | |

**SDR - размерное соотношение диаметра трубы к толщине стенки**

Для **2-слойной** трубы наружный слой трубы выполнен из светостабилизированного полиэтилена ПЭ100-RC, внутренний слой выполнен из полиэтилена ПЭ100, ПЭ100+ .
Трубы в бухтах отпускаются кратно 50м, трубы в отрезках отпускаются кратно 6м.

***Пример обозначения 2-слойной трубы:***

***Труба ПЭ100+ / ПЭ100-RC (Blue) SDR 17 -280х16,6 питьевая ТУ 22.21.21.-022-47025792-2021/ ГОСТ 18599-2001***

***Труба ПЭ100+ / ПЭ100-RC (Blue) SDR 17 -280х16,6 питьевая с ЗС ТУ 22.21.21.-022-47025792-2021/ ГОСТ 18599-2001***

Для **3-слойной** трубы наружный и внутренний слои трубы выполнены из светостабилизированного полиэтилена ПЭ100-RC, средний слой выполнен из полиэтилена ПЭ100, ПЭ100+ .

***Пример обозначения 3-слойной трубы:***

***Труба ПЭ100-RC (Blue)/ ПЭ100/ ПЭ100-RC (Blue)SDR 17 -160х9,5 питьевая ТУ 22.21.21.-022-47025792-2021/ ГОСТ 18599-2001***

***Труба ПЭ100-RC (Blue)/ ПЭ100(N)/ ПЭ100-RC (Blue)SDR 17 -160х9,5 питьевая ТУ 22.21.21.-022-47025792-2021/ ГОСТ 18599-2001***

***Многослонойные трубы с защитной оболочкой (из ПП или ПЭ) выпускаются от Д63мм до Д630мм***

